

# 診察・検査予定表：胃がん(ステージ I A)

手術日：           年    月    日

術後経過  年月日	5年	6年	7年	8年	9年	10年
	6ヶ月	6ヶ月	6ヶ月	6ヶ月	6ヶ月	6ヶ月
	/	/	/	/	/	/
問診・診察	○	●	○	●	○	●
採血検査 (腫瘍マーカー)	○	●	○	●	○	●
CT検査または 腹部超音波検査		●	●	●	●	●
上部消化管内視鏡		◎	◎	◎	◎	◎

※計画変更の場合は  
手書きで追加、抹消(二重線)

●は手術病院で行います。

○はかかりつけ機関で行います。

◎は手術病院またはかかりつけ機関のいずれかで行います。

最低限必要な診療(3~6ヶ月毎)について表示しています。

その間の診察、検査、投薬については手術病院・かかりつけ機関の判断で行います。

# 診察・検査予定表：胃がん(ステージ I B)

手術日：           年    月    日

術後経過  年月日	5年	6年	7年	8年	9年	10年
	6ヶ月	6ヶ月	6ヶ月	6ヶ月	6ヶ月	6ヶ月
	/	/	/	/	/	/
問診・診察	○	●	○	●	○	●
採血検査 (腫瘍マーカー)	○	●	○	●	○	●
CT検査または 腹部超音波検査		●	●	●	●	●
上部消化管内視鏡		◎	◎	◎	◎	◎

※計画変更の場合は  
手書きで追加、抹消(二重線)

●は手術病院で行います。

○はかかりつけ機関で行います。

◎は手術病院またはかかりつけ機関のいずれかで行います。

最低限必要な診療(3~6ヶ月毎)について表示しています。

その間の診察、検査、投薬については手術病院・かかりつけ機関の判断で行います。



# 診療の記録 (6年後)

サイン

受診予定日 年 月 日 受診日 年 月 日

## 身体の状態

体重 \_\_\_\_\_ kg

## 食事摂取量

- 術前の1~3割     術前の4~6割  
 術前の7~9割     術前と同様

## 症状

- 食欲不振                       ふらつき  
 つかえ                             腹痛  
 逆流症状・胸やけ             便秘  
 吐き気・嘔吐                   下痢  
 倦怠感                             発熱  
 動悸  
その他 (                            )

## 検査

- 採血  
 CT  
 食道胃内視鏡  
 その他の検査

## 臨床所見

- 異常あり                       異常なし

## 検査結果

- 異常あり                       異常なし

CEA : \_\_\_\_\_ ng/ml

CA19-9: \_\_\_\_\_ IU/ml

コメント (結果貼付欄)



# 診療の記録 (7年後)

サイン

受診予定日 年 月 日 受診日 年 月 日

## 身体の状態

体重 \_\_\_\_\_ kg

## 食事摂取量

- 術前の1~3割     術前の4~6割  
 術前の7~9割     術前と同様

## 症状

- 食欲不振                       ふらつき  
 つかえ                             腹痛  
 逆流症状・胸やけ             便秘  
 吐き気・嘔吐                   下痢  
 倦怠感                             発熱  
 動悸  
その他 ( \_\_\_\_\_ )

## 検査

- 採血  
 CT  
 食道胃内視鏡  
 その他の検査

## 臨床所見

- 異常あり                       異常なし

## 検査結果

- 異常あり                       異常なし

CEA : \_\_\_\_\_ ng/ml

CA19-9: \_\_\_\_\_ IU/ml

コメント (結果貼付欄)

# 診療の記録 (7年6ヶ月後)

サイン

受診予定日 年 月 日 受診日 年 月 日

## 身体の状態

体重 \_\_\_\_\_ kg

## 食事摂取量

- 術前の1~3割    術前の4~6割  
術前の7~9割    術前と同様

## 症状

- 食欲不振                      ふらつき  
つかえ                            腹痛  
逆流症状・胸やけ            便秘  
吐き気・嘔吐                   下痢  
倦怠感                            発熱  
動悸  
その他 (                            )

## 検査

- 採血  
CT  
食道胃内視鏡  
その他の検査

## 臨床所見

- 異常あり                      異常なし

## 検査結果

- 異常あり                      異常なし

CEA : \_\_\_\_\_ ng/ml

CA19-9: \_\_\_\_\_ IU/ml

コメント (結果貼付欄)



# 診療の記録 (8年6ヶ月後)

サイン

受診予定日 年 月 日 受診日 年 月 日

## 身体の状態

体重 \_\_\_\_\_ kg

## 食事摂取量

- 術前の1~3割      術前の4~6割  
術前の7~9割      術前と同様

## 症状

- 食欲不振                      ふらつき  
つかえ                              腹痛  
逆流症状・胸やけ      便秘  
吐き気・嘔吐              下痢  
倦怠感                              発熱  
動悸  
その他 ( \_\_\_\_\_ )

## 検査

- 採血  
CT  
食道胃内視鏡  
その他の検査

## 臨床所見

- 異常あり                      異常なし

## 検査結果

- 異常あり                      異常なし

CEA : \_\_\_\_\_ ng/ml

CA19-9: \_\_\_\_\_ IU/ml

コメント (結果貼付欄)

# 診療の記録 (9年後)

サイン

受診予定日 年 月 日 受診日 年 月 日

## 身体の状態

体重 \_\_\_\_\_ kg

## 食事摂取量

- 術前の1~3割    術前の4~6割  
術前の7~9割    術前と同様

## 症状

- 食欲不振                      ふらつき  
つかえ                            腹痛  
逆流症状・胸やけ            便秘  
吐き気・嘔吐                   下痢  
倦怠感                            発熱  
動悸  
その他 (                            )

## 検査

- 採血  
CT  
食道胃内視鏡  
その他の検査

## 臨床所見

- 異常あり                      異常なし

## 検査結果

- 異常あり                      異常なし

CEA : \_\_\_\_\_ ng/ml

CA19-9: \_\_\_\_\_ IU/ml

コメント (結果貼付欄)

# 診療の記録 (9年6ヶ月後)

サイン

受診予定日 年 月 日 受診日 年 月 日

## 身体の状態

体重 \_\_\_\_\_ kg

## 食事摂取量

- 術前の1~3割      術前の4~6割  
術前の7~9割      術前と同様

## 症状

- 食欲不振                      ふらつき  
つかえ                              腹痛  
逆流症状・胸やけ              便秘  
吐き気・嘔吐                      下痢  
倦怠感                              発熱  
動悸  
その他 ( \_\_\_\_\_ )

## 検査

- 採血  
CT  
食道胃内視鏡  
その他の検査

## 臨床所見

- 異常あり                      異常なし

## 検査結果

- 異常あり                      異常なし

CEA : \_\_\_\_\_ ng/ml

CA19-9: \_\_\_\_\_ IU/ml

コメント (結果貼付欄)

# 診療の記録 (10年後)

サイン

受診予定日 年 月 日 受診日 年 月 日

## 身体の状態

体重 \_\_\_\_\_ kg

## 食事摂取量

- 術前の1~3割    術前の4~6割  
術前の7~9割    術前と同様

## 症状

- 食欲不振                      ふらつき  
つかえ                            腹痛  
逆流症状・胸やけ            便秘  
吐き気・嘔吐                  下痢  
倦怠感                            発熱  
動悸  
その他 (                            )

## 検査

- 採血  
CT  
食道胃内視鏡  
その他の検査

## 臨床所見

- 異常あり                      異常なし

## 検査結果

- 異常あり                      異常なし

CEA : \_\_\_\_\_ ng/ml

CA19-9: \_\_\_\_\_ IU/ml

コメント (結果貼付欄)

# 通信欄(5年目～10年)

【かかりつけ医→手術病院】

【手術病院→かかりつけ医】

年月日	サイン
-----	-----

年月日	サイン
-----	-----